

**АКТ**  
**проверки готовности дошкольной образовательной организации к новому**  
**2020-2021 учебному году**

Составлен «10» августа 2020 г.

Полное наименование дошкольной образовательной организации (в соответствии с Уставом), год постройки здания: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» г. Печора, 1978 год.

Юридический адрес учреждения, телефон 169601 Республика Коми г. Печора ул. Строительная д. 12 тел. 8214237001

Фактический адрес учреждения, телефон 169601 Республика Коми г. Печора ул. Строительная д. 12 тел. 8214237001

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_ detsadrybina@yandex.ru \_\_\_\_\_

Адрес сайта: http://rybina18pechora.hostedu.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя дошкольной образовательной организации  
Авдеева Любовь Юрьевна

В соответствии с распоряжением администрации МР «Печора» № 432-р от 27 мая 2020 года «О создании комиссии по подготовке и приемке образовательных организаций муниципального района «Печора» к началу нового 2020-2021 учебного года», на основании приказа Управления образования МР «Печора» от 26 мая 2020 г. № 453 (2) «Об организации работы по подготовке образовательных организаций к началу нового 2020-2021 учебного года».

Проверка готовности образовательной организации проведена комиссией в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Грибанов Р.И.	И.о. главы муниципального района «Печора»-руководителя администрации, председатель Комиссии;
2	Ускова Т.Л.	Заместитель руководителя администрации, заместитель председателя Комиссии;
3	Амонариева Л.А.	Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», секретарь комиссии;
4	Гулько А.М.	Начальник Управления образования муниципального района «Печора»;
5	Зорькин Г.А.	Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Печоре (по согласованию);
6	Никитин В.В.	Начальник ОВО по г. Печоре – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» (по согласованию)
7	Петнюнас А.А.	Директор Печорского филиала АО «КТК» (по согласованию)
8	Родинский О. А.	Генеральный директор ООО «ТЭК-Печора» (по согласованию), депутат Совета муниципального района «Печора»;
9	Хватов М.Б.	Генеральный директор ООО «Электрик Плюс» (по согласованию)
10	Чибуров В.С.	Генеральный директор ОАО «Тепловая сервисная компания» (по согласованию)
11	Шадчин А.М.	Начальник МКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – МР «Печора» (по согласованию)
12	Авдеева Л.Ю.	Директор МАДОУ «Детский сад №18» г. Печора

### **I. Основные результаты проверки**

Комиссией установлено следующее:

1. В 2020/2021 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 11 групп, с общим количеством воспитанников 238 человек.

Наполняемость групп:

группа	Наполняемость группы по СанПиН 2.4.1.3049 - 13	Количество детей по списку	Примечание
первые группы раннего возраста	-	-	
вторые группы раннего возраста	2 м на 1 ребенка	18	
первые младшие группы	2 м на 1 ребенка	40	
вторые младшие группы	2 м на 1 ребенка	39	
средние группы	2 м на 1 ребенка	45	
старшие группы	2 м на 1 ребенка	45	
подготовительные группы	2 м на 1 ребенка	48	
Итого по дошкольной организации	205	235	

Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием нет

Наличие направлений на вновь принятых детей 26

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий %) 100%

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 22 человек 100% %;

инженерно-технических работников - нет человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - нет человек 0 %;

производственных работников - 14 человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - 16 человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100%;

Своевременное прохождение курсовой переподготовки соответствует

Соответствие образовательного ценза занимаемой должности соответствует

Правильность их расстановки соответствует

3. Наличие необходимой документации:

Программа «Развитие» (перспективный план) в наличии

План работы на учебный год (проект) в наличии

Книга движения детей в наличии

Книга приказов по основной деятельности (приказ о зачислении детей) в наличии

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в наличии

4. Готовность помещений к осуществлению воспитательно - образовательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей, эстетическое оформление, обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка, обеспеченность постельным бельем, ТСО, освещение):

наименование	ГОТОВ	НЕ ГОТОВ
групповая комната:	ГОТОВ	
1	ГОТОВ	
-2	ГОТОВ	
-3	ГОТОВ	
-4	ГОТОВ	
-5	ГОТОВ	
-7	ГОТОВ	
-8	ГОТОВ	
-9	ГОТОВ	
-10	ГОТОВ	
-11	ГОТОВ	
-12		
приемная:	ГОТОВ	
1	ГОТОВ	
-2	ГОТОВ	
-3	ГОТОВ	
-4	ГОТОВ	
-5	ГОТОВ	
-7	ГОТОВ	
-8	ГОТОВ	
-9	ГОТОВ	
-10	ГОТОВ	
-11	ГОТОВ	
-12		
методический кабинет	ГОТОВ	
кабинет логопеда	ГОТОВ	
музыкальный зал	ГОТОВ	
Зимний сад	ГОТОВ	

5. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий нет единиц на нет мест.

Свидетельство о государственной регистрации права на здание: в наличии  
 Наличие режима работы дошкольной организации и расписания занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели в наличии

Акт об испытании спортивного оборудования от 15.06.200г. № б/н

Территория: общая площадь 2035,8 кв.м

Свидетельство государственной регистрации права на землю в наличии

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к дошкольной образовательной организации проведено

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования подготовлено

Проведен ремонт (указать): частичный косметический ремонт групповых помещений

Построено новое (указать): нет

Наличие и состояние огорода-ягодника нет

Наличие и состояние цветника отличное

Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборника нет

Ограждение территории дошкольной образовательной организации удовлетворительное

Наличие договора о вывозе мусора имеется

Наличие СанПиНа для ДОУ в наличии

Наличие санитарного паспорта имеется

6. В здании: общее состояние помещения

Проведение ремонтных работ:

Вид ремонта	проведено	требуется
<b>Текущий ремонт:</b> АПС		
Электрооборудование: замена проводки, светильников, ламп	-	
Замена дверных блоков	-	
- Ремонт системы отопления	-	
Ремонт системы водоснабжения и канализации	-	
Ремонт цоколя о отмостки	-	
Ограждение по периметру кровли	-	
Местная канализация (стоки, выгреб)	-	
Водопровод (механическая подача воды из колодца)	-	
Другие виды работ (указать):		
<b>Косметический:</b> Ремонт групповых	проведено	
Ремонт коридоров, лестничных маршей	проведено	

Ремонт залов: музыкального спортивного	проведено	
Зимний сад	Проведено	

Израсходовано средств на ремонтные работы всего: 20000

В т. ч. из респ. бюджета 0

Из местного бюджета 20000

От родителей 0

Спонсорск. Помощь 0

Искусственное освещение, его состояние удовлетворительное

естественное освещение удовлетворительное

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) удовлетворительное

характер и состояние отопительной системы удовлетворительное

наличие акта промывки отопительной системы от 08.06.2020 № 20-Н

утепление окон и дверей проведено

7. Паспорт безопасности организации от " 09 " апреля 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от " 16 " сентября 2016 г. оформлена.

1.	Наличие предписаний органов Отдела надзорной деятельности г. Печора (Госпожнадзора)	Предписаний нет	Акт обследования №б/н от 13.02.2019г
----	---	-----------------	--------------------------------------

Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т. д.)

	по норме	Имеется (шт.)
огнетушители	13	14
рукава	4	4
пожарный щит	-	-
песок	-	-
план эвакуации	4	4
приказ о назначении ответственного лица за противопожарную безопасность		иется
другое (указать):		

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования, акт от 27.05.2016 № Б/Н

Устранение замечаний по итогам ревизии электрохозяйства \_\_\_\_\_

Наличие правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных организаций в наличии \_\_\_\_\_

Наличие запасных выходов 8 \_\_\_\_\_

Наличие и состояние снабжения:

Водой (централизованное, колодец, механическая подача воды из колодца), требуется замена / ремонт удовлетворительное \_\_\_\_\_

Электричеством (наличие ламп, замена светильников): удовлетворительное \_\_\_\_\_

Канализация (централизованная, выгребная яма, наличие унитазов), требуется ремонт, замена удовлетворительное \_\_\_\_\_

Наличие акта готовности систем водоснабжения, отопления, канализации от \_\_\_\_\_

8.

2.	Наличие предписаний Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Печоре (Ропотребнадзор)	Предписаний нет	
----	---	-----------------	--

Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное  
наличие аварийного титана нет

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями:

технологическое оборудование	техническое состояние (шт.)	требуется ремонт / замена
Холодильник бытовой	удовлетворительное	
Холодильная камера	-	
Холодильный шкаф	удовлетворительное	
Морозильный ларь	удовлетворительное	
Жарочный шкаф	-	
Электроплита	удовлетворительное	
Электромясорубка	удовлетворительное	
Картофелечистка	-	
Водонагреватель	удовлетворительное	
Котел пищеварочный (электрокотел)	-	
Электрокипяильник (титан)	-	
Универсальный привод	удовлетворительное	
Овощерезка	удовлетворительное	
Электросковорода	удовлетворительное	
Другое (указать):		

Наличие акта готовности технологического оборудования на пищеблоке от 15.06.2020г  
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляция электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) от 27.05.2016г  
состояние разделочных столов удовлетворительное  
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное  
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 2 ванны двухсекционные  
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды удовлетворительное

обеспеченность посудой, ее состояние удовлетворительное

9. Кладовые: качество проведенного ремонта удовлетворительное

Дез. режим дошкольной организации: наличие дез. средств имеется

Обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения имеется, удовлетворительное

10. Наличие инструкций и другой документации:

Производственная документация:	наличие:
Бракеражный журнал	+
Журнал учета скоропортящихся продуктов	+



Журнал учета температурного режима холодильных установок	+
журнал «Здоровья»	+
инструкции	+
Сан – эпид. требования к организации питания	+
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий	+
технологические карточки	+
Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей в дошкольных образовательных учреждениях	+

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений: удовлетворительное

11. Медпункт (медкабинет): его состояние удовлетворительное

Соответствие санитарным нормам соответствует

Наличие договора на медицинское обслуживание в наличии;

Наличие копии лицензии на медицинскую деятельность в наличии

Серия ЛО-11-01-0012091 № б/н срок действия бессрочная

Наличие договора на безвозмездное пользование муниципальным имуществом МР»; от 09.01.2020г. № Б/н;

Наличие акта готовности медицинского оборудования от 15.06.2020

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние, потребность:

Перечень оборудования в мед. кабинете	Наличие (+; -)	Потребность (+; -)
Кушетка	+	
Холодильник	+	
Ростомер	+	
Весы	+	
Термоконтэйнер	+	
Таблица для определения зрения	+	
Аптечка	+	
Шкаф для хранения медикаментов	+	
Динамометр ручной	-	
Спирометр	+	
Термометр медицинский	+	
Грелка резиновая	+	
Шины	+	
Носилки	+	
Кварц тубусный	+	
Прививочный столик	+	

хранение скоропортящихся лекарственных средств нет

наличие комнаты для заболевшего ребенка 1

наличие медицинской документации (медицинские книжки, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется

% персонала, прошедших медицинский осмотр 100%

% персонала, сдавших сантех. минимум 100%

Курсовая переподготовка мед. работников (указать сроки) май-июнь

12. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации: мебель детская, мебель мед. Кабинет, стенды зимний сад, баннер на фасад здания.

13. Приобретено в 2020/ 2021 учебном году:

наименование	количество	сумма	потребность
ТСО и оборудование: мультимедиапроектор	-		
принтер	-		
сканер	-		
видеомагнитофон	-		
ДВД - проигрыватель	-		
телевизор	-		
музыкальный центр	-		
компьютер	-		
Оборудование: - зимнего зала	-мебель для метод пособий, столы детские	93.000	
учебно - наглядные материалы для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования:	-		
Итого:			

организация компьютерной техникой - \_\_\_\_\_ обеспечена не в полном объеме \_\_\_\_\_ :  
общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них  
подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем  
учебном году - 2 единиц. Основные недостатки: отсутствие специалиста по  
обслуживанию техники

Состояние материально-технической базы и оснащенности  
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической  
защищенности организации выполнен :  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется  
частная охранная организация  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется  
сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных

услуг заключены: физической (постовой) охране здания, ООО ЧОП «Защита», договор №168-ЗЦ от 11.03.2020г., лицензия №94 от 28.07.2017г

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ кнопка экстренного вызова \_\_\_\_\_;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает  
(оборудована, (обеспечивает, не оборудована) не обеспечивает)  
несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка  
состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_,  
(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_ (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена \_\_\_\_\_ Гранит -24 \_\_\_\_\_,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_ извещение о пожаре \_\_\_\_\_.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок  
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны (разработаны (не разработаны)).  
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
проводилась Вывод на основании акта от 27.05.2016г

выданного

ООО «Фианит»  
(наименование организации, (соответствует проводившей проверку) (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
теплоцентраль,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,  
(проведена, не проведена)  
Акт №20-н от 08.06.2020г.  
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_%.

Хранение топлива \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.  
(указать тип вентиляции) (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется \_  
централизованное  
(централизованно, автономно)

19. газоснабжение образовательной организации: нет

20. Канализация централизованная  
(централизованная, автономная система канализации, выгребная яма).

Наличие акта готовности систем водоснабжения, отопления, канализации имеется

21. Охрана труда

Приказ об ответственном лице за охрану труда от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ФИО и должность ответственного – Авдеева Л.Ю. директор МАДОУ №18

Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации в наличии

Состояние аттестации рабочих мест на начало 2020-2021 учебного года

- 1) количество рабочих мест, всего 23
- 2) количество аттестованных рабочих мест 23
- 3) количество неаттестованных рабочих мест 0
- 4) планируемые сроки аттестации июнь 2020

22. План подготовки организации к новому учебному году -  
разработан и согласован установленным порядком.  
(разработан, не разработан)

## II. Заключение комиссии

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 18 общеразвивающего вида» г. Печора**  
(полное наименование организации)

Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому 2020-2021 учебному году (**готова**, не готова) **готова**

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, выявляющие на организацию образовательного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до «  » \_\_\_\_\_ 20   г. Разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

В период с «  » \_\_\_\_\_ по «  » \_\_\_\_\_ 20   г. Организовать работу по устранению выявленных нарушений;

В срок до «  » \_\_\_\_\_ 20   г. Представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Подписи:

Председатель комиссии:

Грибанов Р.И. — и.о. главы муниципального района  
(подпись) — руководителя администрации

Члены комиссии:

Ускова Т.Л. Заместитель руководителя администрации;  
(подпись)

Амонариева Л.А. Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»;  
(подпись)

Гулько А.М. Начальник Управления образования муниципального района «Печора»;  
(подпись)

Зорькин Г.А. Начальник ОГИБДД ОМВД по г. Печоре (по согласованию);  
(подпись)

Никитин В.В. Начальник ОВО по г. Печоре – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» (по согласованию);  
(подпись)

Чибуров В.С. Генеральный директор ОАО «Тепловая сервисная компания» (по согласованию)  
(подпись)

/ Шадчин А.М. Начальник МКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – МР «Печора» (по согласованию)  
(подпись)

Руководитель образовательной организации Авдеева Л.Ю. Ф.И.О. подпись  
« 10 » августа 2020 г.

