

УТВЕРЖДЕН  
приказом Управления образования МР «Печора»  
от «14» июня 2022 г. №515 (2)  
(приложение № 1)

**АКТ**  
**оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к началу 2022/2023 учебного года**

" 10 " 08 2022 г.

город Печора

(место составления)

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность (в соответствии с Уставом (далее-организация): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 общеразвивающего вида» г. Печора

Год постройки 1978г

Учредитель организации Управление образования МР «Печора»

Юридический, фактический адрес: 169601 Республика Коми г. Печора ул. Строительная д.12  
(город, район, село, улица, номер дома)

№ телефона: 8(2142)37001

Эл. адрес: detsadrybina@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Авдеева Любовь Юрьевна

В соответствии с распоряжением администрации МР «Печора» № 433-р от 14 июня 2022 года «О подготовке образовательных организаций муниципального района «Печора» к началу нового 2022/2023 учебного года», на основании приказа Управления образования МР «Печора» от 15 июня 2022 г. № 518 (2) «Об организации работы по подготовке образовательных организаций к началу нового 2022/2023 учебного года»

комиссией в составе:

№	ФИО	Должность
1	Серов В.А.	Глава муниципального района «Печора»- руководитель администрации, председатель Комиссии;
2	Канищев С.Ю.	Первый заместитель руководителя администрации, заместитель председателя Комиссии;
3	Бахарева Л.В.	Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», секретарь комиссии;
4	Зубарев И.А.	Начальник ОВО по г. Печоре – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми», капитан полиции (по согласованию);
5	Мезиров С.А.	Генеральный директор АО «Тепловая сервисная компания» (по согласованию);
6	Поваров А.В.	ВРИО начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Печоре,

		капитан полиции (по согласованию);
7	Петнюнас А.А.	Директор филиала АО «КТК» (по согласованию);
8	Пец Э.Э.	Начальник Управления образования МР «Печора»
9	Родинский О. А.	Генеральный директор ООО «ТЭК-Печора» (по согласованию);
10	Чуркин П.Я.	Индивидуальный предприниматель Чуркин Павел Яковлевич (по согласованию)
11	Шадчин А.М.	Начальник МКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – МР «Печора» (по согласованию)
12	Авдеева Л.Ю.	Директор Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 общеразвивающего вида» г. Печора

Проведена проверка готовности (наименование организации) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 общеразвивающего вида» г. Печора

### И. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы организации (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 общеразвивающего вида» г. Печора

(полное наименование образовательной организации)

№ 442/2 от " 13 " мая 20 22 г;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "18" апреля 20 14 г. 11 АБ № 066698, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "28" февраля 20 13г. 11 АА№902325 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано нет

Лицензия на право введения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "11" ноября 2020 г., серия 11ЛО1, № 0002236, регистрационный номер 1891-Д

Министерство образования науки и молодежной политики Республики Коми

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности объекта (территории) "09" апреля 2020 г., оформлен

3. Декларация пожарной безопасности организации от "05" июля 2021 г. оформлена

4. План подготовки организации к новому учебному году - разработан.  
(разработан, не разработан)

5. Количество зданий (объектов) организации:

5.1. Количество зданий организаций 1 ед.

5.2. Количество объектов (территорий) организации, которым присвоена категория опасности 1 ед., из них:

Соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности: 1 ед.

5.3. Количество объектов защиты организации 1 ед., из них:

соответствуют предъявляемым требованиям пожарной безопасности: 1 ед.

5.4. Количество объектов с круглосуточным пребыванием (проживанием) людей

0 ед.

6. При подготовке организации к новому учебному году проведены капитальные (текущие) ремонты:

Капитальный (текущий) ремонт	Наименование объекта и состав работ	Сведения о выполнении и приемке работ	Сведения об объемах финансирования работ
Ремонт кровли		выполнено	
Замена окон Зимнего сада		выполнено	

7. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) нет.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо (при необходимости проведения указанных работ перечислить цели, виды и состав работ) нет

8. Виды образовательной деятельности и реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности:

туристско-краеведческая направленность

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

9. Характеристика образовательной деятельности

а) проектная допустимая численность воспитанников 220 человек;

б) планируемая численность воспитанников по состоянию на начало нового учебного года 220 человек;

В 2022/2023 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 10 групп, с

общим количеством воспитанников 220 человек.

Наполняемость групп:

группа	Наполняемость группы по СанПиН	Количество детей по списку	Примечание
первые группы раннего возраста	-	-	
вторые группы раннего возраста	15	15	
первые младшие группы	15/15	15/15	
вторые младшие группы	20/20	21/15	
средние группы	20	22	
старшие группы	20/20	16/20	
подготовительные группы	20/20	21/21	
Итого по дошкольной организации	185	181	

Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием нет

Наличие направлений на вновь принятых детей 27

в) численность выпускников 2021 - 2022 годов 46 человек,

г) наличие образовательных программ

имеются ;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации

имеется ;

(имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 21 человек 100 %;

научных работников - нет человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - нет человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - нет человек \_\_\_\_\_ %;

производственных работников - нет человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - 14 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

нет человек \_\_\_\_\_ %;

ж) наличие плана работы организации на новый учебный год

имеется .

(имеются, не имеются)

10. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как

удовлетворительное

(удовлетворительное / неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы (не оборудованы) техническими

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Готовность помещений к осуществлению воспитательно - образовательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей, эстетическое оформление, обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка, обеспеченность постельным бельем, ТСО, освещение):

наименование	ГОТОВ	НЕ ГОТОВ
групповая комната:		
1	ГОТОВ	
2	ГОТОВ	
3	ГОТОВ	
5	ГОТОВ	
7	ГОТОВ	
8	ГОТОВ	
9	ГОТОВ	
10	ГОТОВ	
11	ГОТОВ	
11	ГОТОВ	
12	ГОТОВ	
приемная:		
1	ГОТОВ	
2	ГОТОВ	
3	ГОТОВ	
5	ГОТОВ	
7	ГОТОВ	
8	ГОТОВ	
9	ГОТОВ	
10	ГОТОВ	
11	ГОТОВ	
11	ГОТОВ	
12	ГОТОВ	
методический кабинет	ГОТОВ	
кабинет логопеда	ГОТОВ	
кабинет психолога	-	
физкультурный зал	ГОТОВ	
музыкальный зал	ГОТОВ	
кабинет коми языка (мини музей)	ГОТОВ	
Зимний сад	ГОТОВ	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек,

состояние - удовлетворительное

тренажерный зал - не имеется

бассейн - не имеется

музыкальный зал - имеется емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное

музей - приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние -  
удовлетворительное

учебные мастерские - не имеется

компьютерный класс - не имеется

в) обеспеченность компьютерным оборудованием:

обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерного оборудования составляет 6 единиц, из них  
подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в новом учебном году  
2 единиц. Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - в  
наличии, обеспечивает / не обеспечивает проведение занятий, его состояние  
удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в  
образовательном процессе от " 27 " августа 20 22 г. №

Потребность в спортивном оборудовании: нет

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное Потребность в  
замене мебели: нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф - 8; стулья офисные - 15; кровати - 20; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 500; обеспеченность 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 400.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

11. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворенное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0.9 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их  
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

не имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого  
оборудования

12. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие требованиям безопасности: имеется, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

### 13. Медицинское обслуживание в организации

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от " 24 " сентября 2019 г. № ЛО-11-01-002256, регистрационный номер 020552 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость  
- 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога - не имеется  
стоматологический кабинет - не имеется  
процедурная - не имеется

Потребность в медицинском оборудовании имеется :

(имеется, не имеется)

рециркулятор 8 шт, безконтактные термометры 10 шт

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

### 14. Питание воспитанников - организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в нет смены, в нет

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на нет посадочных мест. Буфет не имеется

Качество эстетического оформления залов приема пищи нет,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 27 детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлен.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:

не имеется

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем организации

имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет



л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_

**имеется,**

(имеется, не имеется)

**14.01.2022г ФГУП «Дезинфекция» г.Сыктывкар**

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

15. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) входной контроль (термометрия) \_\_\_\_\_

**организовано**

(организован, не организован)

б) помещение для изолированных лиц \_\_\_\_\_

**не имеется**

(имеется, не имеется)

в) оснащенность измерителями температуры тела **30** %;

г) оснащенность установками для обеззараживания воздуха \_\_\_\_\_

**не достаточно**

(достаточно, не достаточно)

д) дополнительная потребность в установках для обеззараживания воздуха **8** ед.;

е) запас антисептических средств для рук **10** литров, на **90** дней;

ж) запас дезинфицирующих средств **50** литров, на **90** дней;

з) запас масок для работников организации **500** штук, на **100** дней;

и) запас перчаток для работников организации **200** пар, на **90** дней;

к) наличие неисполненных предписаний (постановлений), выданных Роспотребнадзором в связи с неисполнением требований \_\_\_\_\_

**нет**

16. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

**соответствует**

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: **нет**

16. Наличие инструкций и другой документации:

Производственная документация:	наличие:
Бракеражный журнал	есть
Журнал учета скоропортящихся продуктов	есть
Журнал учета температурного режима холодильных установок	есть
журнал «Здоровья»	есть
инструкции	есть
Сан – эпид. требования к организации питания	есть

Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий	есть
технологические карточки	есть
Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей в дошкольных образовательных учреждениях	есть

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений: удовлетворительное

Наличие необходимой документации:

Программа «Развитие» (перспективный план) имеется

План работы на учебный год (проект) имеется

Книга движения детей имеется

Книга приказов по основной деятельности (приказ о зачислении детей) имеется

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования имеется

17. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) планируемый срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности - " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

б) организационно-распорядительные документы по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности разработаны ;  
(разработаны, не разработаны)

в) ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности назначен

г) охрана объектов (территорий) организации обеспечивается;

д) объекты (территории) организации соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности;

е) паспорта безопасности объектов (территорий) организации не требуют актуализации. *Примечание: раскрытие сведений о состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) организации в акте оценки готовности не допускается в связи с тем, что сведения о состоянии антитеррористической защищенности отнесены к служебной информации ограниченного распространения, а их материальные носители должны иметь пометку «Для служебного пользования»*

19. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты организации:

соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка  
состояния пожарной безопасности проводилась;  
(проводилась, не проводилась)

20 мая 2022г.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки профилактическая беседа;  
сведения о выданных предписаниях: нет

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудовано.  
(оборудованы, не оборудованы)

Пожарная сигнализация исправна;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  
не оборудовано;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и  
имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную  
эвакуацию обучающихся персонала в безопасные зоны обеспечивает.  
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны.  
разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;  
назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
не проводилась.  
(проводилась/не проводилась)

Вывод на основании акта от "\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_\_ г. №\_\_\_, выданного

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, проводившего проверку)

\_\_\_\_\_  
(соответствует/ не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

20. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

июнь 2022г

21. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

22. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

централизованно

23. Газоснабжение образовательной организации: нет

24. Канализация централизованная

25. Электроснабжение образовательной организации соответствует

(соответствует/ не соответствует категории энергоприемников)

Процент изношенности электросетей 16 %.

Ответственный за электрохозяйство организации назначен

(назначен/не назначен)

Проведение инструктажей по электробезопасности организовано

(организовано/не организовано)

## II. Заключение комиссии

к новому учебному году готова

(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

На основании постановления администрации муниципального района «Печора» от 27 декабря 2021г. № 1727 «О реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида», реорганизовать в форме присоединения к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №18 общеразвивающего вида».

МАДОУ «Детский сад №18 общеразвивающего вида» является правопреемником по правам и обязанностям МАДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего вида» с сохранением всех основных видов деятельности учреждения, установленных его Уставом.

Считать реорганизацию МАДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего вида» в форме присоединения к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №18 общеразвивающего вида» оконченной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида».

Подписи:

Председатель комиссии:

Серов В.А.

Члены комиссии:

Канищев С.Ю.

Глава муниципального района  
- руководитель администрации

Заместитель руководителя  
администрации;

Бахарева Л.В.

Пец Э.Э.

Зубарев И.А.

Поваров А.В.

Мезилов С.А.

Шадчин А.М.

Авдеева Л.Ю.

Составлен

Директор муниципального казенного  
учреждения  
«Централизованная бухгалтерия»;

Начальник Управления образования  
муниципального района «Печора»;

Начальник ОВО по г. Печоре – филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Республике Коми», капитан полиции  
(по согласованию);

ВРИО начальника ОГИБДД ОМВД  
России по г. Печоре, капитан полиции  
(по согласованию);

Генеральный директор АО «Тепловая  
сервисная компания» (по  
согласованию);

Начальник МКУ «Управление  
гражданской обороны и чрезвычайных  
ситуаций – МР «Печора» (по  
согласованию)

Директор МАДОУ «Детский сад №18  
общеразвивающего вида» г.Печора

2022 г.