

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования МР «Печора»
от «07» июня 2023 г. №455 (2)
(приложение № 1)

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2023/2024 учебного года

" ____ " _____ 20__ г.

_____ (место составления)

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность (в соответствии с Уставом (далее-организация) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 общеразвивающего вида» г. Печора

Год постройки 1978г

Учредитель организации Управление образования МР «Печора»

Юридический, фактический адрес: 169601 Республика Коми г. Печора ул. Строительная д.12

(город, район, село, улица, номер дома)

№ телефона: 8(2142)37001

Эл. адрес: ds_18_pechora@edu.rkomi.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя организации Авдеева Любовь Юрьевна

В соответствии с распоряжением администрации МР «Печора» № 415-р от 06 июня 2023 года «О подготовке образовательных организаций муниципального района «Печора» к началу нового 2023/2024 учебного года», на основании приказа Управления образования МР «Печора» от 07 июня 2023 г. № 455 (2) «Об организации работы по подготовке образовательных организаций к началу нового 2023/2024 учебного года»

комиссией в составе:

| № | ФИО | Должность |
|---|---------------|--|
| 1 | Серов В.А. | Глава муниципального района «Печора»- руководитель администрации, председатель Комиссии; |
| 2 | Менников В.Е. | Заместитель руководителя администрации, заместитель председателя Комиссии; |
| 3 | Бахарева Л.В. | Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», секретарь комиссии; |
| 4 | Бакк А.Г. | Внештатный технический инспектор труда Коми республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию); |
| 5 | Казукова Е.А. | ВРИО начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Печоре, капитан полиции (по согласованию); |

| | | |
|----|-----------------|---|
| 6 | Мезиров С.А. | Генеральный директор АО «Тепловая сервисная компания» (по согласованию); |
| 7 | Петнюнас А.А. | Директор филиала АО «КТК» (по согласованию); |
| 8 | Пец Э.Э. | Начальник Управления образования МР «Печора» |
| 9 | Пугач А.В. | Начальник ОВО по г. Печоре – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми», майор полиции (по согласованию); |
| 10 | Родинский О. А. | Генеральный директор ООО «ТЭК-Печора» (по согласованию); |
| 11 | Уляшева Е.Н. | Государственный инспектор по энергетическому надзору и ГТС Печорского управления «Ростехнадзор» (по согласованию); |
| 12 | Чуркин П.Я. | Индивидуальный предприниматель Чуркин Павел Яковлевич (по согласованию) |
| 13 | Шадчин А.М. | Начальник МКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – МР «Печора» (по согласованию) |
| 14 | Авдеева Л.Ю. | Директор Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 общеразвивающего вида» г. Печора |

Проведена проверка готовности (наименование организации) _____

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы организации (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав **Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 общеразвивающего вида» г. Печора**

(полное наименование образовательной организации)

№ 442/2 от " 13 " _____ мая 20 22 г;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от от "18" _____ апреля 20 14 г. **11 АБ № 066698** подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от от " 28 " февраля 20 13г. 11 АА№902325 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано -нет

Лицензия на право введения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "11" ноября 2020 г., серия 11ЛО1, № 0002236, регистрационный номер 1891-Д

Министерство образования науки и молодежной политики Республики Коми

срок действия лицензии - _____ **бессрочно** _____.

2. Паспорт безопасности объекта (территории) " 05 " мая 20 22 г., уч.

оформлен (в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.)

3. Декларация пожарной безопасности организации от "05" июля 2021 г. оформлена . оформлена (в соответствии с частью 1 статьи 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

4. План подготовки организации к новому учебному году - разработан _____.
(разработан, не разработан)

5. Количество зданий (объектов) организации:

5.1. Количество зданий организаций 1 ед.

5.2. Количество объектов (территорий) организации, которым присвоена категория опасности 1 ед., из них:

Соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности: 1 ед.

5.3. Количество объектов защиты организации 1 ед., из них:

соответствуют предъявляемым требованиям пожарной безопасности: 1 ед.

5.4. Количество объектов с круглосуточным пребыванием (проживанием) людей 0 ед.

6. При подготовке организации к новому учебному году проведены капитальные (текущие) ремонты:

| Капитальный (текущий) ремонт | Наименование объекта и состав работ | Сведения о выполнении и приемке работ | Сведения об объемах финансирования работ |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| текущий | Покраска холлов | выполнено | 10000руб |
| текущий | Покраска лестничных маршей | выполнено | 10000руб |
| текущий | Покраска пожарных лестниц | выполнено | 5000руб |
| текущий | Побелка потолков | выполнено | 4000руб |

7. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) нет .
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо (при необходимости проведения указанных работ перечислить цели, виды и состав работ) нет _____

8. Виды образовательной деятельности и реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности:

туристско-краеведческая направленность _____

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

_____;

9. Характеристика образовательной деятельности

а) проектная допустимая численность воспитанников 220 человек;

б) планируемая численность воспитанников по состоянию на начало нового учебного года 220 человека;

В 2023/2024 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 10 групп, с общим количеством воспитанников 191 человек.

Наполняемость групп:

| группа | Наполняемость группы по СанПиН 2.4.1.2660 - 10 | Количество детей по списку | Примечание |
|---------------------------------|--|----------------------------|------------|
| первые группы раннего возраста | - | - | |
| вторые группы раннего возраста | 15 | 15/15 | |
| первые младшие группы | 15 | 23 | |
| вторые младшие группы | 20/20 | 16/18 | |
| средние группы | 20/20 | 17/21 | |
| старшие группы | 20 | 23 | |
| подготовительные группы | 20/20 | 19/24 | |
| Итого по дошкольной организации | 170 | 191 | |

Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием нет _____

Наличие направлений на вновь принятых детей 30 _____

в) численность выпускников 2022 - 2023 годов _____ человек,

г) наличие образовательных программ

имеется _____;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации

имеется

(имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 21 человек 100 %;

научных работников - 0 человек _____ %;

инженерно-технических работников - 0 человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 0 человек _____ %;

производственных работников - 0 человек _____ %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек _____ %;

ж) наличие плана работы организации на новый учебный год

имеется

(имеются, не имеются)

10. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как

удовлетворительное

(удовлетворительное / неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Готовность помещений к осуществлению воспитательно - образовательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей, эстетическое оформление, обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка, обеспеченность постельным бельем, ТСО, освещение):

| наименование | готов | не готов |
|--------------------|-------|----------|
| групповая комната: | | |
| 1 | Готов | |
| 2 | готов | |
| 3 | готов | |
| 5 | готов | |
| 7 | готов | |
| 8 | готов | |
| 9 | готов | |
| 10 | готов | |
| 11 | готов | |
| 12 | готов | |
| приемная: | | |
| 1 | Готов | |
| 2 | готов | |
| 3 | готов | |
| 5 | готов | |
| 7 | готов | |
| 8 | готов | |
| 9 | готов | |
| 10 | готов | |

| | | |
|---------------------------------|-------|--|
| 11 | ГОТОВ | |
| 12 | ГОТОВ | |
| методический кабинет | ГОТОВ | |
| кабинет логопеда | ГОТОВ | |
| кабинет психолога | - | |
| физкультурный зал | ГОТОВ | |
| музыкальный зал | ГОТОВ | |
| кабинет коми языка (мини музей) | ГОТОВ | |
| Зимний сад | ГОТОВ | |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное

тренажерный зал - не имеется

бассейн - не имеется

музыкальный зал - имеется емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное

музей - приспособлен (типовое помещение), емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное

учебные мастерские - не имеется

компьютерный класс - не имеется

в) обеспеченность компьютерным оборудованием:

обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерного оборудования составляет 6 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в новом учебном году 2 единиц. Основные недостатки: нет ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - в наличии, обеспечивает / не обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "21" июня 2023 г. № б/н _____.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели- нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф - 0; стулья офисные - 15; кровати - 20; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 500; фонд учебников - 0, обеспеченность 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 400.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда _____ **имеется** _____.

(имеется, не имеется)

11. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -

_____ **удовлетворительное** _____ ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - **0.9** га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

_____ **не имеются** _____.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ **нет** _____

Подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования _____ **готовы** _____ ;

12. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие требованиям безопасности: **имеется, соответствует**

требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

_____ **соблюдаются** _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ **нет** _____

13. Медицинское обслуживание в организации

_____ **организовано** _____ ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ **внештатным** _____

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **1** человек.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от " 24 " сентября 2019 г. № ЛО-11-01-002256, регистрационный номер 020552 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – **имеется, приспособлен (типовое)** помещение), емкость
- **1** человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - **не имеется**

стоматологический кабинет - **не имеется**

процедурная - **не имеется**

Потребность в медицинском оборудовании _____ **не имеется** _____ ;

(имеется, не имеется)

14. Питание воспитанников -

организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в **нет** смены, в **нет**

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на **нет** посадочных мест. Буфет имеется (не имеется) на **нет** мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи **нет**,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдается**;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **100** %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве **35** детей, что составляет **21** % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется **нет**

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: **нет**

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

соответствует

.(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: **нет**

д) обеспеченность технологическим оборудованием **достаточное**,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует**,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены**.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **нет**

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования:

не имеется

(имеется, не имеется);

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков **соответствует**.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: **нет**

ж) обеспеченность столовой посудой **недостаточно**

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем организации

имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,

(организован, не организован)

раздача с пищеблока

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

09.01.2023г ФГУП «Дезинфекция» г.Сыктывкар

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

15. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) входной контроль (термометрия) организовано;

(организован, не организован)

б) помещение для изолированных лиц имеется;

(имеется, не имеется)

в) оснащенность измерителями температуры тела 50 %;

г) оснащенность установками для обеззараживания воздуха достаточно;

(достаточно, не достаточно)

д) дополнительная потребность в установках для обеззараживания воздуха нет ед.;

е) запас антисептических средств для рук нет литров, на _____ дней;

ж) запас дезинфицирующих средств нет литров, на _____ дней;

з) запас масок для работников организации нет штук, на _____ дней;

и) запас перчаток для работников организации нет пар, на _____ дней;

к) наличие неисполненных предписаний (постановлений), выданных Роспотребнадзором в связи с неисполнением требований нет.

16. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

16. Наличие инструкций и другой документации:

| Производственная документация: | наличие: |
|--|-----------------|
| Бракеражный журнал | есть |
| Журнал учета скоропортящихся продуктов | есть |
| Журнал учета температурного режима холодильных установок | есть |
| журнал «Здоровья» | есть |
| инструкции | есть |
| Сан – эпид. требования к организации питания | есть |
| Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий | есть |
| технологические карточки | есть |
| Другая (указать): | |
| Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей в дошкольных образовательных учреждениях | есть |

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений: удовлетворительное

Наличие необходимой документации:

Программа «Развитие» (перспективный план) имеется

План работы на учебный год (проект) имеется

Книга движения детей имеется

Книга приказов по основной деятельности (приказ о зачислении детей) имеется

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования имеется

17. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) планируемый срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности - " ____ " _____ 20__ г.;

б) организационно-распорядительные документы по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности разработаны;

(разработаны, не разработаны)

в) ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности **назначен**

г) охрана объектов (территорий) организации **обеспечивается**

д) объекты (территории) организации **соответствуют** предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности;

е) паспорта безопасности объектов (территорий) организации **не требуют** актуализации. Основание для актуализации: подпункт _____ пункта _____ требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденных

(реквизиты нормативного правового акта Правительства Российской Федерации об утверждении требований к антитеррористической защищенности, которые распространяются в отношении объектов (территорий) организации)

Примечание: раскрытие сведений о состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) организации в акте оценки готовности не допускается в связи с тем, что сведения о состоянии антитеррористической защищенности отнесены к служебной информации ограниченного распространения, а их материальные носители должны иметь пометку «Для служебного пользования»

19. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты организации:

соответствует

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022-2023_ году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась**,

(проводилась, не проводилась)

20.05.2022г

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ **профилактическая беседа**, сведения о выданных предписаниях: **нет**

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

(оборудованы, не оборудованы)

Пожарная сигнализация **исправна**;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся персонала в безопасные зоны обеспечивает.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны.
разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
не проводилась.
(проводилась/не проводилась)

Вывод на основании акта от "___" _____ 20__ г. № _____, выданного

(наименование организации, проводившего проверку) (соответствует/ не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: нет

20. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)
июль 2023.
(дата и номер документа, подтверждающего проведение опрессовки)
(организовано, не организовано)

21. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

22. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

централизованно.

23. Газоснабжение образовательной организации: нет.

24. Канализация централизованно.

25. Электроснабжение образовательной организации соответствует.

(соответствует/ не соответствует категории энергоприемников)

Процент изношенности электросетей нет %.

Ответственный за электрохозяйство организации назначен.

(назначен/не назначен)

Проведение инструктажей по электробезопасности организовано.

(организовано/не организовано)

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №18 общеразвивающего вида» г. Печора

(наименование организации)

к новому учебному году _____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20___ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ 20___ г. по "___" _____ 20___ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20___ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Подписи:

Председатель комиссии:

Серов В.А. _____ Глава муниципального района
(подпись) - руководитель администрации

Члены комиссии:

| | | |
|---------------|-----------|--|
| Менников В.Е. | _____ | Заместитель руководителя администрации; |
| | (подпись) | |
| Бахарева Л.В. | _____ | Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»; |
| | (подпись) | |
| Пец Э.Э. | _____ | Начальник Управления образования муниципального района «Печора»; |
| | (подпись) | |
| Пугач А.В. | _____ | Начальник ОВО по г. Печоре – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми», майор полиции (по согласованию); |
| | (подпись) | |
| Казукова Е.А. | _____ | ВРИО начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Печоре, капитан полиции (по согласованию); |
| | (подпись) | |
| Мезиров С.А. | _____ | Генеральный директор АО «Тепловая сервисная компания» (по согласованию); |
| | (подпись) | |
| Шадчин А.М. | _____ | Начальник МКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – МР «Печора» (по согласованию); |
| | (подпись) | |
| Бакк А.Г. | _____ | Внештатный технический инспектор труда Коми республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию); |
| | (Подпись) | |

Руководитель образовательной организации _____ Авдеева Л.Ю. _____
Ф.И.О подпись

Составлен « _____ » _____ 2023 г.